

WALL DIVERTOR MIXER





IS000326-00

GB

NOTE: TURN OFF THE BOILER AND SHUT OFF THE MAIN COLD WATER STOP COCK BEFORE INSTALLATION.

ATTENTION

Before installing the mixer it is recommended that all pipework be thoroughly flushed through to remove any debris. Failure to carry out this simple procedure can lead to damage of the internal parts of the mixer and may invalidate the warranty.

I

NOTA: PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE CHIUDERE I RUBINETTI PRINCIPALI DELLA LINEA IDRICA.

ATTENZIONE

Prima di installare il miscelatore è consigliabile ripulire le tubature dell'impianto idrico in modo da rimuovere ogni impurità. La mancanza di tale semplice procedura potrebbe portare ad un danneggiamento dei componenti interni del miscelatore.

D

ANMERKUNG: SCHLIESSE DIE HAUPTHÄHNE DES WASSERNETZES AB, BEVOR DIE INSTALLATION AUSZUFÜHREN.

ACHTUNG

Bevor den Mischer zu installieren, müssen die Leitungen des Wassernetzes auf solcher Weise gereinigt werden, damit alle Unreinheiten entfernt werden. Wenn dieses einfache Verfahren nicht ausgeführt wird, können die Innenteile des Mischers beschädigt werden.


FR

NOTE: AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION FERMER LES ROBINETS D'ARRÊT DE L'INSTALLATION.


ATTENTION


Avant d'installer le mélangeur nous conseillons de rincer les canalisations afin d'éliminer toute impureté. Ne pas effectuer cette simple procédure peut entraîner des dommages aux composants internes du mélangeur.

Installation and maintenance instructions	Installations-und Wartungsanweisungen
Istruzioni per l'installazione e la manutenzione	Instructions pour l'installation et l'entretien



How to replace the cartridge
Sostituzione della cartuccia
Das Auswechseln der Kartusche
Substitution de la cartouche





GB

Warranty Exclusion and Disclaimer

Any taps that has been damaged or rendered defective:

- by improper transportation or packaging when returning the tap to the ASP; or
- by improper installation of third party products

I

Esclusioni di garanzia e declinazione di responsabilità

Qualsiasi rubinetto danneggiato o reso difettoso:

- a causa del trasporto o imballaggio improprio al momento della restituzione del rubinetto al centro di assistenza; oppure
- a causa dell'installazione impropria di prodotti di terze parti

D

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen

Armaturen mit Schäden oder Defkten:

- aufgrund von flaschem Transport oder falscher Verpackung beim Zurücksenden der Armaturen an den ASP
- durch falsche installation von Fremdprodukten

FR

Exclusion de la garantie et responsabilités

Tout robinet qui a été endommagé ou rendu inopérant en cas de:

- en cas de transport ou d'emballage incorrect lors du renvoi du robinet au FSA
- installation incorrecte de produits tiers

Installation shall be in accordance with the AS/NZ3500 series of Standards.